





El banco NeoBarcino ECO totalmente **SIN MANTENIMIENTO, fabricado 100% en plástico reciclado y reciclable**, tanto los pies como los tablonos son de plástico recuperado de la fracción de envases de la recogida selectiva.



Ref.	A	B	H	H1
UM304PR	1800	710	835	460
UM304SPR	700	710	835	460



La mejora y evolución constante de nuestros productos, puede provocar algunas modificaciones en las especificaciones técnicas y características de los mismos sin previo aviso.

[Catálogo](#) | [Imagen HD](#)

Materiales:

Asiento y respaldo en tablón ReBnew reforzado con perfil metálico en el caso del asiento, **bancada con apoyabrazos fabricada en polímero inyectado a alta presión, con acabado marson**. No requiere mantenimiento, no se astilla ni se agrieta, tampoco se pudre ni se reseca. Resistente a la humedad. Alta resistencia a las inclemencias. Resistente a todo tipo de agentes químicos hasta el punto de poder limpiar pintadas y grafitis.

Tornillería en acero inoxidable.

Anclaje recomendado: Mediante pernos de expansión Ø10 según superficie y proyecto.

Disponible en diferentes materiales:

- UM304N - Pies Fundición dúctil + Tablones madera tropical
- UM304AL - Pies Fundición de Aluminio + Tablones madera tropical
- UM304NMTP - Pies Fundición dúctil + Tablones madera técnica
- UM304NPRH - Pies Fundición dúctil + Tablones Polímero reciclado
- **UM304PR - Pies Polímero reciclado + Tablones Polímero reciclado**

Variantes:



[UM304N](#)



[UM304AL](#)



[UM304NPRH](#)



[UM304NMTP](#)

Variantes:



[PA601](#)



[ILCZO](#)



[PA661](#)



[H214F](#)

Plaqueta aluminio 74 x 35 mm.



Escudo y/o nombre de la población FRESADO



Proyectos:



La mejora y evolución constante de nuestros productos, puede provocar algunas modificaciones en las especificaciones técnicas y características de los mismos sin previo aviso.

BENITO
NOVATILU

info@benito.com
tel. 93 852 1000