

Banco

# Olea

UM314








El OLEA es un banco fabricado con pies tubulares de acero corten de 50 x 100 mm.

Tablones de sección 210 x 50 mm fabricados en madera de pino tratada en autoclave vacío-presión clase 4 contra la carcoma, termitas e insectos.

Tornillería de acero inoxidable.



Ref.	Α	В	Н	H1
UM314	1850	520	755	450
UM314T	500	430	650	450
UM314B	1850	430	450	-
UM314G	1850	575	940	460



Manual de mantenimiento | Ficha de proyecto | CAD | Catálogo | 3D | Instrucciones montage | BIM | Imagen HD



Anclaje recomendado: Mediante pernos de expansión M10 según superficie y proyecto.

#### Nota:

- Sabias que la madera natural "respira" es decir, absorbe y desprende la humedad en ambiente seco. Por lo tanto, es normal que puedan aparecer grietas en la madera. No influencia para nada en su capacidad de resistencia y su durabilidad.
- La oxidación del acero corten evoluciona con el paso del tiempo y se oxida, más o menos rápido, en función de la temperatura ambiente y de la humedad.

### **OPCIONAL**

#### Marcaje personalizable



Bancada con acabado imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color Marson.





Plaqueta aluminio 74 x 35 mm.

## **VARIANTES:**





